

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Невьянского городского округа детский сад № 44 «Солнышко» с корпусом № 2 «Калинка»

1	2	3	4	5	6
Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
отсутствует					
032019. Шеф-повар	Для профилактики нарушения водного баланса работающих в условиях нагревающего микроклимата следует обеспечивать им полное возмещение жидкости, растворимых в воде витаминов, солей и микроэлементов выделяемых из организма с потом (МР 2.2.8.0017—10, п. 5.4). Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Профилактики нарушения водного баланса работающих в условиях нагревающего микроклимата. Снижение времени воздействия фактора			
	Установить средства механизации и (или) автоматизация производственных процессов	Снижение тяжести трудового процесса.			

Дата составления: 17.06.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заведующий

(подпись)



Носова Е.В.  
(Ф.И.О.)

(дата)

24.06.2024

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель заведующего

(должность)

(подпись)

Сурнина Ю.М.  
(Ф.И.О.)

(дата)

24.06.2024

Председатель профсоюзного комитета

(должность)

(подпись)

Зуева А.С.  
(Ф.И.О.)

(дата)

24.06.2024

Специалист по кадрам

(должность)

(подпись)

Медовщикова С.Н.  
(Ф.И.О.)

(дата)

24.06.2024

Специалист по охране труда

(должность)

(подпись)

Запрудина Н.А.  
(Ф.И.О.)

(дата)

24.06.2024

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2906

(№ в реестре экспертов)

Оларина Юлия Юрьевна

(Ф.И.О.)

17.06.2024

(дата)



(подпись)